

# artisan



**7,5x30**  
Artisan Mist  
Glossy Wall Tiles

# 7,5x30/3"X12"Artisan



**AMST 7530 G**  
Artisan Mist Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**AVRD 7530 G**  
Artisan Verde Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**AASPN 7530 G**  
Artisan Aspen Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**ASKY 7530 G**  
Artisan Sky Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**ACRBN 7530 G**  
Artisan Carbon Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**AORNG 7530 G**  
Artisan Orange Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**ASNW 7530 G**  
Artisan Snow Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**AOCN 7530 G**  
Artisan Ocean Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**ASMK 7530 G**  
Artisan Smoke Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**ARS 7530 G**  
Artisan Rose Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**AOLV 7530 G**  
Artisan Olive Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**7,5x30**  
Artisan Ocean  
Glossy Wall Tiles



## 7,5x30 / 3"x12" Artisan Paketleme Detayları

### Packing Details



RENK COLOR	ÜRÜN TİPİ PRODUCT NAME	EBAT SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	MAT / PARLAK MATT / GLOSSY	KALINLIK THICKNESS	KUTU <sup>BOX</sup>			PALET <sup>PALLET</sup>		
							ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg	ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AMST 7530 G	Artisan Mist Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	ASNW 7530 G	Artisan Snow Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AVRD 7530 G	Artisan Verde Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AOCN 7530 G	Artisan Ocean Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AASPN 7530 G	Artisan Aspen Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	ASMK 7530 G	Artisan Smoke Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	ASKY 7530 G	Artisan Sky Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	ARS 7530 G	Artisan Rose Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	ACRBN 7530 G	Artisan Carbone Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AOLV 7530 G	Artisan Olive Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	AORNG 7530 G	Artisan Orange Glossy	Glossy Parlak	9mm	44	0,99	13,485	60	59,4	824



**7,5x30**  
Artisan Aspen  
Glossy Wall Tiles





**15x17,5**  
Artisan Hexagon Ocean  
Glossy Wall Tiles




# 15x17,5/6" Artisan



**AHMST 15HX G**  
Artisan Hexagon Mist  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHSNW 15HX G**  
Artisan Hexagon Snow  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHVRD 15HX G**  
Artisan Hexagon Verde  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHOCN 15HX G**  
Artisan Hexagon  
Ocean Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHASP 15HX G**  
Artisan Hexagon  
Aspen Glossy  
15x17,5cm. /6"




**AHSMK 15HX G**  
Artisan Hexagon  
Smoke Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHASKY 15HX G**  
Artisan Hexagon Sky  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHRS 15HX G**  
Artisan Hexagon Rose  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHCRBN 15HX G**  
Artisan Hexagon  
Carbon Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHOLV 15HX G**  
Artisan Hexagon Olive  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**AHORNG 15HX G**  
Artisan Hexagon Orange  
Glossy  
15x17,5cm. /6"



**15x17,5**  
Artisan Hexagon Verde  
Glossy Wall Tiles





# 15x15/5,9"x5,9" Artisan



**AMST 1515 G**  
Artisan Mist Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**AVRD 1515 G**  
Artisan Verde Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**AASP 1515 G**  
Artisan Aspen Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**ASKY 1515 G**  
Artisan Sky Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**ACRBN 1515 G**  
Artisan Carbon Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**AORNG 1515 G**  
Artisan Orange Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**ASNW 1515 G**  
Artisan Snow Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**AOCN 1515 G**  
Artisan Ocean Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**ASMK 1515 G**  
Artisan Smoke Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**ARS 1515 G**  
Artisan Rose Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**AOLV 1515 G**  
Artisan Olive Glossy  
15x15cm. /5,9"x5,9"



**15x15**  
Artisan Verde  
Glossy Wall Tiles





## 15x15 / 5,9"x5,9" Artisan Paketleme Detayları

Packing Details



RENK COLOR	ÜRÜN TİPİ PRODUCT NAME	EBAT SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	MAT / PARLAK MATT / GLOSSY	KALINLIK THICKNESS	KUTU <sup>BOX</sup>			PALET <sup>PALLET</sup>		
							ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg	ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AMST 1515 G	Artisan Mist Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	ASNW 1515 G	Artisan Snow Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AVRD 1515 G	Artisan Verde Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AOCN 1515 G	Artisan Ocean Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AASPN 1515 G	Artisan Aspen Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	ASMK 1515 G	Artisan Smoke Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	ASKY 1515 G	Artisan Sky Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	ARS 1515 G	Artisan Rose Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	ACRBN 1515 G	Artisan Carbone Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AOLV 1515 G	Artisan Olive Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730
	DUVAR KAROSU Wall Tile	15x15 5,9"x5,9"	AORNG 1515 G	Artisan Orange Glossy	Glossy Parlak	9mm	36	0,81	12,840	68	55,01	730



**7,5x30**  
Artisan Snow  
Glossy Wall Tiles




# KARO METRO WALL TILES


## TECHNICAL SPECS *Teknik Detaylar*




Sr.No.	Properties <i>Özellikler</i>	International Std. <i>Uluslararası Std.</i>	KARO METRO	Method of Testing <i>Test Yöntemi</i>
1	Deviation in length an width <i>Uzunluk ve genişlikte sapma</i>	Max. $\pm 0.5$ %	Max. $\pm 0.5$ %	EN ISO 10545-2
2	Deviation in thickness <i>Kalınlıkta sapma</i>	Max. $\pm 10$ %	Max. $\pm 10$ %	EN ISO 10545-2
3	Straightness of sides <i>Kenarların düzgünlüğü</i>	Max. $\pm 0.3$ %	Max. $\pm 0.3$ %	EN ISO 10545-2
4	Rectangularity <i>Gönyeden sapma</i>	Max. $\pm 0.5$ %	Max. $\pm 0.5$ %	EN ISO 10545-2
5	Surface flatness <i>Yüzey düzlüğü</i>	Max. + 0.5 %/ - 0.3 % for centre and edge Max. $\pm 0.5$ % for warpage <i>Merkez ve Kenar için Maks.+%0,5/-%0,3/ Eğilme için Maks.±%0,5</i>	Max. + 0.5 %/ - 0.3 % for centre and edge Max. $\pm 0.5$ % for warpage <i>Merkez ve Kenar için Maks.+%0,5/-%0,3/ Eğilme için Maks.±%0,5</i>	EN ISO 10545-2
6	Water absorption <i>Su emme</i>	E > 10 %	E > 10 %	EN ISO 10545-3
7	Modulus of rupture <i>Eğilme dayanımı</i>	Min. 15 N/mm <sup>2</sup>	Min. 15 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
8	Breaking strength <i>Kırılma dayanımı</i>	Min. 200N ( t<7.5mm)	Min. 200N ( t<7.5mm)	EN ISO 10545-4
9	Surface abrasion <i>Yüzey emilimi</i>	Not intended to be used on the floor <i>Zeminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</i>	Not intended to be used on the floor <i>Zeminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</i>	EN ISO 10545-7
10	Thermal shock resistance <i>Isı şokuna dayanım</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	EN ISO 10545-9
11	Crazing resistance <i>Çatlama dayanım</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	EN ISO 10545-11
12	Staining resistance <i>Lekeleme dayanıklılık</i>	Min. class 3 <i>Min.sınıf 3</i>	Min. class 3 <i>Min.sınıf 3</i>	EN ISO 10545-14
13	Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners <i>Ev kimyasallarını havuz suyu temizleyicilerine karşı direnç</i>	Min. class GB <i>Min.sınıf GB</i>	Min. class GB <i>Min.sınıf GB</i>	EN ISO 10545-13
14	Resistance to low concentrations acid & alkalis <i>Düşük konsantrasyonlu asit ve alkaliere karşı direnç</i>	LA-LC	LA-LC	EN ISO 10545-13
15	Resistance to high concentrations acid & alkalis <i>Yüksek konsantrasyonlarda asit ve alkaliere karşı direnç</i>	HA-HC	HA-HC	EN ISO 10545-13




Stacked *Yığılmış*




Straight Herringbone  
*Düz Balıksırtı*




Basket Weave Variation  
*Sepet Örgü Varyasyonu*




Vertical *Dikey*




Stacked Subway  
*Yığılmış metro*




Basket Weave  
*Sepet Örgü*




Basketweave Stacked  
*Sepet Örgü Yığılmış*




Brick Set *Tuğla seti*



Brick *Tuğla*



Herringbone *Balıksırtı*



Horizontal *Yatay*