

bumpy



7,5x30  
Mist Bumpy  
Glossy Wall Tiles


# 7,5x30/3"X12" Bumpy




**BW 7530 G**  
White Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BB 7530 G**  
Black Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BAQ 7530 G**  
Aqua Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"




**BSMK 7530 G**  
Smoke Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BRS 7530 G**  
Rose Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BORNG 7530 G**  
Orange Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BW 7530 M**  
White Bumpy Matt  
7,5x30cm. /3"x12"



**BB 7530 M**  
Black Bumpy Matt  
7,5x30cm. /3"x12"



**BOCN 7530 G**  
Ocean Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BVRD 7530 G**  
Verde Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BGNR 7530 G**  
Ginger Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**BMST 7530 G**  
Mist Bumpy Glossy  
7,5x30cm. /3"x12"



**7,5x30**  
Verde Bumpy  
Glossy Wall Tiles

**KARO**  
metro

## 7,5x30 / 3"x12" Bumpy Paketleme Detayları

### Packing Details



RENK COLOR	ÜRÜN TİPİ PRODUCT NAME	EBAT SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	MAT / PARLAK MATT / GLOSSY	KALINLIK THICKNESS	KUTU <sup>BOX</sup>			PALET <sup>PALLET</sup>		
							ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg	ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BW 7530 G	White Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BW 7530 M	White Bumpy Matt	Matt Mat	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BB 7530 G	Black Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BB 7530 M	Black Bumpy Matt	Matt Mat	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BOCN 7530 G	Ocean Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BVRD 7530 G	Verde Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BORNG 7530 G	Orange Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BSMK 7530 G	Smoke Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BMST 7530 G	Mist Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BAQ 7530 G	Aqua Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BRS 7530 G	Rose Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061
	DUVAR KAROSU Wall Tile	7,5x30 3"x12"	BGNR 7530 G	Ginger Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	44	0,99	11,020	95	94,05	1061



**7,5x30**  
Orange Bumpy  
Glossy Wall Tiles





**10x30**  
White Bumpy  
Glossy Wall Tiles



# 10x30/4"X12" Bumpy




**BW 1030 G**  
White Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BW 1030 M**  
White Bumpy Matt  
10x30cm. /4"x12"




**BB 1030 G**  
Black Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BB 1030 M**  
Black Bumpy Matt  
10x30cm. /4"x12"



**BAQ 1030 G**  
Aqua Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BOCN 1030 G**  
Ocean Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BSMK 1030 G**  
Smoke Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"




**BVRD 1030 G**  
Verde Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BRS 1030 G**  
Rose Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BGNR 1030 G**  
Ginger Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BORNG 1030 G**  
Orange Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"



**BMST 1030 G**  
Mist Bumpy Glossy  
10x30cm. /4"x12"

# 10x30 / 4"x12" Bumpy Paketleme Detayları

## Packing Details




RENK COLOR	ÜRÜN TİPİ PRODUCT NAME	EBAT SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	MAT / PARLAK MATT / GLOSSY	KALINLIK THICKNESS	KUTU <sup>BOX</sup>			PALET <sup>PALLET</sup>		
							ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg	ADET pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BW 1030 G	White Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BW 1030 M	White Bumpy Matt	Matt Mat	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BB 1030 G	Black Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BB 1030 M	Black Bumpy Matt	Matt Mat	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BOCN 1030 G	Ocean Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BVRD 1030 G	Verde Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BORNG 1030 G	Orange Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BSMK 1030 G	Smoke Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BMST 1030 G	Mist Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BAQ 1030 G	Aqua Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BRS 1030 G	Rose Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753
	DUVAR KAROSU Wall Tile	10x30 4"x12"	BGNR 1030 G	Ginger Bumpy Glossy	Glossy Parlak	7mm	33	0,99	11,269	60	59,40	753

# KARO METRO WALL TILES


## TECHNICAL SPECS *Teknik Detaylar*




Sr.No.	Properties <i>Özellikler</i>	International Std. <i>Uluslararası Std.</i>	KARO METRO	Method of Testing <i>Test Yöntemi</i>
1	Deviation in length an width <i>Uzunluk ve genişlikte sapma</i>	Max. $\pm 0.5$ %	Max. $\pm 0.5$ %	EN ISO 10545-2
2	Deviation in thickness <i>Kalınlıkta sapma</i>	Max. $\pm 10$ %	Max. $\pm 10$ %	EN ISO 10545-2
3	Straightness of sides <i>Kenarların düzgünlüğü</i>	Max. $\pm 0.3$ %	Max. $\pm 0.3$ %	EN ISO 10545-2
4	Rectangularity <i>Gönyeden sapma</i>	Max. $\pm 0.5$ %	Max. $\pm 0.5$ %	EN ISO 10545-2
5	Surface flatness <i>Yüzey düzlüğü</i>	Max. + 0.5 %/ - 0.3 % for centre and edge Max. $\pm 0.5$ % for warpage <i>Merkez ve Kenar için Maks.+%0,5/-%0,3/ Eğilme için Maks.±%0,5</i>	Max. + 0.5 %/ - 0.3 % for centre and edge Max. $\pm 0.5$ % for warpage <i>Merkez ve Kenar için Maks.+%0,5/-%0,3/ Eğilme için Maks.±%0,5</i>	EN ISO 10545-2
6	Water absorption <i>Su emme</i>	E > 10 %	E > 10 %	EN ISO 10545-3
7	Modulus of rupture <i>Eğilme dayanımı</i>	Min. 15 N/mm <sup>2</sup>	Min. 15 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
8	Breaking strength <i>Kırılma dayanımı</i>	Min. 200N ( t<7.5mm)	Min. 200N ( t<7.5mm)	EN ISO 10545-4
9	Surface abrasion <i>Yüzey emilimi</i>	Not intended to be used on the floor <i>Zeminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</i>	Not intended to be used on the floor <i>Zeminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</i>	EN ISO 10545-7
10	Thermal shock resistance <i>Isı şokuna dayanım</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	EN ISO 10545-9
11	Crazing resistance <i>Çatlama dayanım</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	Achieved <i>Başarılı.</i>	EN ISO 10545-11
12	Staining resistance <i>Lekeleme dayanıklılık</i>	Min. class 3 <i>Min.sınıf 3</i>	Min. class 3 <i>Min.sınıf 3</i>	EN ISO 10545-14
13	Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners <i>Ev kimyasallarını havuz suyu temizleyicilerine karşı direnç</i>	Min. class GB <i>Min.sınıf GB</i>	Min. class GB <i>Min.sınıf GB</i>	EN ISO 10545-13
14	Resistance to low concentrations acid & alkalis <i>Düşük konsantrasyonlu asit ve alkaliere karşı direnç</i>	LA-LC	LA-LC	EN ISO 10545-13
15	Resistance to high concentrations acid & alkalis <i>Yüksek konsantrasyonlarda asit ve alkaliere karşı direnç</i>	HA-HC	HA-HC	EN ISO 10545-13




Stacked *Yığılmış*




Straight Herringbone  
*Düz Balıksırtı*




Basket Weave Variation  
*Sepet Örgü Varyasyonu*




Vertical *Dikey*




Stacked Subway  
*Yığılmış metro*




Basket Weave  
*Sepet Örgü*




Basketweave Stacked  
*Sepet Örgü Yığılmış*




Brick Set *Tuğla seti*



Brick *Tuğla*



Herringbone *Balıksırtı*



Horizontal *Yatay*